

| RODZAJ WYROBU | | ZESTAW PRYSZNICOWY NATYNKOWY | SIEDZISKO PRYSZNICOWE | KOTARA PRYSZNICOWA NA DRAŻKU KĄTOWYM | AUTOMATYCZNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW | SUSZARKA DO RĄK AUTOMATYCZNA | DOZOWNIK MYDŁA BEZDOTYKOWY | PORĘCZ "L" DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | LUSTRO WIESZANE |
|--------------------------------|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 |
| WIDOK FRONTU | | | | | | | | | | | | | |
| RZUT | | | | | | | | | | | | | |
| OPIS | | Zestaw prysznicowy np. Grohe Crometta Porter, kolor chrom, wys. montażu 180cm Bateria prysznicowa natynkowa np. Grohe Start, kolor Chrom, montażu 100cm | Siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych, np. KOLLO Lehn Funktion, kolor chrom, wys. montażu 46cm | Drążek kątowy zasłony prysznicowej Ø25, chrom, kotara prysznicowa, wys. montażu 205cm W razie potrzeby zastosować podwieszenie stałe narożnika | Automatyczny, ścienny podajnik ręczników, np. IQ Sensomatic Metal Vendor, wysokość montażu spodu 100cm, doprowadzić zasilanie zgodnie z projektem elektryki | Suszarka do rąk elektryczna, np. Lupus Sanjo, wys. montażu spodu 100cm, doprowadzić zasilanie zgodnie z projektem elektryki | Automatyczny bezdotykowy dozownik do mydła np. AS1200M, wys. montażu spodu 100cm, doprowadzić zasilanie zgodnie z projektem elektryki | Poręcz dla niepełnosprawnych w kształcie litery "L" 60x40cm, chrom. Wysokość montażu 75cm | Poręcz dla niepełnosprawnych dł. 55cm, chrom. Mocowanie przy umywalkach, wys. montażu 76cm osiowo | Poręcz dla niepełnosprawnych dł. 70cm, składana, chrom. Mocowanie przy miskach ustępowych, wys. montażu 65cm osiowo | Poręcz dla niepełnosprawnych dł. 50cm, chrom. Mocowanie przy miskach ustępowych, wys. montażu 65cm osiowo | Poręcz dla niepełnosprawnych dł. 50cm, chrom. Mocowanie przy prysznicach, wys. montażu spód na 75cm | Lustro wieszane, wysokość wieszania spodu 100cm |
| ILOŚĆ (SZTUK) NA KONDYGNACJACH | PARTER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PIĘTRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1xLEWA, 1xPRAWA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | RAZEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1xLEWA, 1xPRAWA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|---|---|-------------|---------------------|
| <div>GRUPA PRO</div> <div>ARCHITEKTURA</div> <div>90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 207 lok.1,tel. 42 630 13 57</div> <div>e-mail: architektura@grupapro.pl, www.grupapro.pl</div> | | | |
| Investor: | Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | PRZYCHODNIA MIEJSKA ŁÓDŹ, UL. MARATOŃSKA 71, 94-102 Łódź dz. nr. ew. 310/49, ob. P-24 | | |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Branża: | Architektura | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Ewa Dąbrowska specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 132/94/WŁ | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch. Zuzanna Nowik specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 31/LOOK/2011 | | |
| Data: GRUDZIEŃ 2022 | Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 2 | Skala: - | Nr rys.: Z/AR-06 |