


ZESTAWIENIE ŚCIAN			
Symbol	Rysunek	Nazwa	Warstwy
Ściany istniejące			
S01		Ściany istniejące	Ściany wyizolujące lokal, szanki G-K systemowe
Ściany projektowane			
S02		Ścianki systemowe G-K np. RIGIPS 12cm	-konstrukcja z profili metalowych CW 75 LUV 75, z dwustronnym, podwójnym posadkiem płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, -sposób montażu wg metody technicznej producenta systemu, np. W111 E115 CW 100 - rozstaw profili w zależności od klatekzi i wysokości od 400 lub co 500mm
S03		Ściana z bloczków betonowych gr. 24cm	-Bloczki betonowy fundamentowy 24cm, Wykonanie zgodnie z rzutem wykonanych ścian i łazien ścian
S04		Zabudowa systemowa G-K np. WGPiPS	-Konstrukcja z profili metalowych z jednostronnym podwójnym posadkiem płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm -Szerebkol zabudowy wg. rzutów

ZAKRES INWESTYCJI - WNEȚRZE BUDYNKU	
PARTER	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentów stropu celem poszerzenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celem poszerzenia szczytu windy	
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
Wymiana 2x zestawów okennych z drzwiami PCV na aluminiowe z drzwiami automatycznymi, przesłuwymi	
Posadzki	
Wymiana posadzki w przestrzeni poczekalni przychodni	
Wykonanie ścian, sufitów	
Uzupełnienie wykończeń ścian, sufitów po projektowanych przebudowach	
Wyposażenie	
Wymiana windy z nieodpowiednim wyposażeniem	
Montaż kurtyn powolnych przy drzwiach wejściowych	
Wymiana łazni w poczekalni przychodni	
PIĘTRO	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentów stropu celem poszerzenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celem poszerzenia szczytu windy	
Dobudowanie nadzwyżki do potrzeb montażowych windy	
Przebudowa 2x okien drzwiczych w łazienkach dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne	
Wymiana 2x drzwi w łazienkach dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Posadzki	
Lokalne naprawy po projektowanej przebudowie szczytu windy	
Wymiana posadzki w całej przestrzeni łazienki dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Wykonanie ścian, sufitów	
Uzupełnienie wykończeń ścian, sufitów po projektowanej przebudowie szczytu windy	
Nowe wykończenia ścian w całej przestrzeni łazienki dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Wyposażenie	
Wymiana windy z nieodpowiednim wyposażeniem	
Montaż 2x nowych zestawów przyciskowych wraz z armaturą, poręczami i siedziskiem dla niepełnosprawnych	
Nowe miski toaletowe i umywalki w łazienkach dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Montaż normalnych prysznic w łazienkach dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Nowe sufity szafkowe w przedpokoiach łazienki dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
Nowe wyposażenie dla przymiarek w przedpokoiach łazienki dla niepełnosprawnych przy pomieszczeniu Rehabilitacji	
PIWNICA	
Elementy konstrukcyjne - ściany, stropy	
Wyburzenie części ścian szczytu windy	
Wyburzenie fragmentów stropu celem poszerzenia szczytu windy	
Dobudowanie ścian szczytu celem poszerzenia szczytu windy	
Dobudowanie nadzwyżki do potrzeb montażowych windy	
Wyposażenie	
Wymiana windy z nieodpowiednim wyposażeniem	



GRUPA PRO ARCHITEKTURA	
90-451 Łódź, ul. Pomieńska 207 lok. 1, tel. 42 630 13 07 e-mail: architektura@grupapro.pl, www.grupapro.pl	
Inwestor:	Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ul. Arkońskiej Struga 86, 90-557 Łódź
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	PRZECIOŻNA MIEJSKA ŁÓDŹ, UL. MARATONSKA 71, 94-102 Łódź dz. nr. ew. 310/49, ob. P-24
Stadium:	PROJEKT PRZYSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Brand:	Architektura
Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Dąbrowska specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 132/94/WL
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Zuzanna Kowalczyk specjalność: architektoniczna nr uprawnień: 31/LOOK/2011
Data: LISTOPAD 2022	Tytuł rysunku: RZUT ŚCIAN PROJEKTOWANYCH PARTERU
Skala: 1:50	Nr rys.: AR-05